Archives de la

Société anatomique

Procès-verbaux

3.ème registre.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Inventorié, le 16 janvier 1846. par l'archiviste

J. Lounet

Société Anatomique

3e Registre. — Procès verbaux


50 pages


11 novembre 1807


Du 11 9bre 1807 au 20 Avril 1809.


de Séance N° 142 à Séance N° 168 inclusivement plus 7 feuilles de présence

J. L.








6

5.ème Session.

142.e séance — Du 11 novembre 1807

Mr Laennec président d'office ouvre la séance par quelques réflexions sur le but principal des travaux de la société qui est l'étude de l'anatomie pathologique; il relève à ce sujet quelques abus qui se sont introduits dans l'ordre des séances, et termine en proposant d'accorder dorénavant aux faits & questions anatomiques la priorité sur tout ce qui pourroit être proposé à l'examen ou aux délibérations des Sociétaires.

+ l'anatomie, la physiologie,

Cette proposition mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

On procède immédiatement après au renouvellement du Bureau.

1.° — M. Calemar est nommé secrétaire à la majorité absolue.

~~2.° Les voix se partagent entre M.M. Savary & Dufliers pour la charge de secrétaire adjoint. — M. Savary obtient, au balottage, la majorité.~~

2.° Mr Laennec est nommé président à la majorité absolue.

3.° La vice-présidence est dévolue à Mr Magendie après un balottage entre lui & M.M. Lesauvage & Savary.

4.° Les voix se partagent entre M.M. Savary & Dufliers pour la charge de Secrétaire adjt — au balottage M. Savary obtient la majorité

5° un premier scrutin met sur les rangs M.M. de Sauvages & Dullier pour l'emploi de Tresorier. un 2^d scrutin accorde la majorité a M. Dullier.

on termine la seance en procedant à la nomination de quatre membres de la commission administrative en remplacement de M.M. de Paer, Chambert, Marandel, sortant & de La Roche absent. — ont obtenu la majorité relative M.M. Marjolin, Rey, Savary & Bellenand.

La Seance est levée.

Dullier Dire
Alt Laennec Dire
Perot. adj.^t

143.e Seance du 18 Novembre 1807

Les procès-verbaux de la derniere Seance de la 2de Session et de celle du Mercredi précédent, ayant été lus et approuvés. La Société se trouvant peu nombreuse, et aucun de ses membres n'ayant de travaux à Communiquer. Mr Laennec propose d'examiner le Cerveau d'après la Methode du Docteur Gall dont L'arrivée [illegible] à paris, lui fournit un nouveau motif pour fixer l'attention de la Societé sur sa doctrine.
il se demande si la substance Corticale doit être regardée Comme Glanduleuse et destinée à fournir à la nutrition de la partie Medullaire, ainsi que le pretend le docteur Gall
un passage de ce dernier qui parle du Corps Cillaire existant au milieu de l'arbre de vie, Comme d'une partie déja Connue La Conduit à rechercher si les anatomistes en ont fait mention. Vieussens paroit le seul, qui l'ait noté, sous le nom de

Corpus rhomboïdum, mais l'idée qu'il s'en forme n'est point exacte il suppose sa structure lamelleuse, tandis que d'après une dissection soignée Mr Laennec le regarde comme un kiste dont les parois inégales, comme tuberculeuses sont corticales tandis que le centre en est medullaire. Disposition qui romproit la continuité que le docteur Gal suppose entre toutes les parties médullaires ~~du cerveau~~

Mr Laennec élève quelques doutes sur la disposition membraniforme du cerveau, il ne croit point qu'on puisse l'étendre, le deployer sans dechirer son tissu.

il observe à ce sujet, qu'il est parvenu à s'assurer de l'existence de la la membrane qui tapisse l'intérieur des ventricules. on dit que Bichat ne l'avoit admise que par induction. or si on prend un cerveau, qu'on ~~[illegible]~~ l'incise horizontalement jusqu'au voisinage du corps cannelé qu'on se contente alors de l'écarter par une sorte de frottement ~~[illegible]~~ de haut en bas, on parvient facilement à isoler la membrane, au point de decouvrir un grandissement sans donner issue au fluide. Si l'extension qu'opère le docteur Gall, s'intéresse par le cerveau, on doit par ce procédé, retrouver encore la membrane.

La glande pituitaire a egalement fixé l'attention de Mr Laennec or il ne pense point que l'on doive ~~[illegible]~~ admettre, les assertions qu'a presentées Gall à son sujet; il observe que l'aspect de cette glande est infiniment variable, que, sur cent sujets, il en est, les quatre cinquièmes, chez lesquels cet organe offre par endroits une teinte jaunâtre avec une sorte de stratum granuleux dans son intérieur. il engage les sociétaires à ne laisser échapper aucune occasion d'examiner cette glande.

La Société arrête de s'occuper dans sa prochaine séance de l'examen du cerveau.

Mr Lecomte rapporte quelques détails sur une affection du pancréas observée sur un individu mort à 63 ans après avoir éprouvé, vers le depuis 40 ans des douleurs qui s'étoient beaucoup aggr avées trois ans avant sa mort en ~~[illegible]~~ joignant à des degoûts, à une teinte jaunâtre de la peau et vers la fin à une lienterie considérable. l'estomac étoit ~~retréci~~ le colon transverse très dilaté. Le pancréas triplé dans son volume. mais seulement suivant son épaisseur, offroit dans la direction du canal pancréatique

un abcès rempli d'un fluide noirâtre fétide qui paroissoit se repartir egalement dans les Canaux de second ordre. La substance du pancréas étoit dure squirreuse. M. Le Coute prouvoit l'oblitération par ceci il donnera egalement celle d'une autre affection à peu près semblable.

M. Laennec rapporte à ce sujet que le pancréas est exposé × à une degénération particulière qu'il appelle cirrhose à raison de sa dureté. Son tissu est alors jaunâtre homogène × très-ferme. les progrès de cette maladie qu'il a rencontrée 4 fois sont d'autant plus marqués qu'on se rapproche davantage des vaisseaux biliaires. la maladie se propage presque toujours dans le tissu cellulaire situé au côté de la colonne vertébrale, et s'étend ~~propagea la maladie~~ jusques vers les reins.

× plus souvent qu'aucun autre organe

M. Laennec trouve une très grande analogie entre ce tissu et celui des fistules urinaires anciennes, il pense que dans plusieurs cas de sarcocèles volumineux, d'elephantiasis, &c il y a une dégénérescence analogue.

En parlant des différentes altérations des tissus. M. Laennec fixe l'attention sur les ossifications accidentelles × il observe que dans ces cas il n'y a jamais passage d'un organe déjà existant à l'état osseux, mais seulement simple exhudation osseuse. il appuye cette assertion 1° sur ce que lors de l'ossification de la rate on peut facilement voir que ~~l~~ ce ne sont point ses membranes qui sont atteintes mais seulement le tissu cellulaire intermédiaire dans lequel le suc osseux se trouve épanché. 2° sur ce que les concrétions que Walter a trouvées dans les veines du plexus hypogastrique × ~~étoient appliquées~~ leur tunique interne comme l'a vu M. Dupuytren.

× qui ont lieu à la surface des organes revetus par des membranes

× sont primitivement situées entre leur membrane externe et

3° Les concrétions des articulations, celle de la tunique vaginale ont toujours été d'abord enveloppées par la membrane sereuse. à la surface externe de laquelle elles s'étoient primitivement formées, elles ne sont devenues libres qu'en même que le pédicule qui les formoit cette membrane s'est usé.

il rapporte egalement l'observation d'un homme dont le cœur paroissoit osseux quoiqu'il n'y eût aucune ~~[illegible]~~ exhudation osseuse située entre la lame fibreuse du péricarde et la portion de la séreuse qui tapisse la face interne. ~~osseuse à la surface du péricarde et que l'on put aisément séparer cette membrane~~ L'adhérence des deux lames de la séreuse par un tissu cellulaire médiocrement serré ~~[illegible]~~ faisait que l'ossification et le cœur ne paraissaient au premier aspect former qu'une seule masse.

11

Mr Fidet observe, qu'il est cependant des transformations osseuses, qui présentent une marche analogue à celle de l'ostéogénie.
Mr Laennec dit à ce sujet qu'on doit distinguer les ossifications accidentelles en complettes, et incomplettes les 1res dont on ne trouve des exemples que pour la dure mere et les tendons, offrent le caractère du tissu osseux, c'est-à-dire qu'elles contiennent des cellules et de la moelle.
Les secondes n'en présentant point, on peut d'après la proportion du phosphate calcaire, les distinguer en pierreuses et en ~~terreuses~~
La séance est levée.

Ath. Laennec Dr
président.

Calemard
Vicent

144 Séance. De 25 Novembre 1807.

Après la lecture du procès verbal de la dernière séance qui est adopté sauf quelques legeres modifications; Mr Magendie procède à l'examen du cerveau d'après la méthode du docteur Gal il nous montre 1° un entrecroisement assez manifeste de la substance medullaire, audessous des éminences pyramidales. 2° La continuité de ces ~~éminences~~ éminences avec les prolongemens antérieurs du cerveau, disposition qui selon le docteur Gal, ~~tenant~~ concourant à prouver que ce dernier organe tire son origine 3° Des lineamens blanchâtres qui de la portion grise des Corps frangés se portent vers la partie medullaire, desorte que l'anatomiste allemand trouve dans ces Corps frangés, un second foyer de substance corticale qui conjointement, avec celle que l'on remarque à l'extérieur du cerveau fournit à l'entretien et au developpement de la substance medullaire. 4° une disposition fibreuse de cette dernière substance lorsqu'en pressant sur elle, dans un sens determiné, on la soumet à une sorte de traction; disposition telle, que les fibres paroissent converger, vers les prolongemens émanés des éminences pyramidales. 5° enfin le deplacement de la substance medullaire sur la corticale, lequel ne peut se mettre

en évidence qu'après avoir rompu la continuité de la première.

Mr Laennec, en procédant comme il l'avoit indiqué dans la dernière séance, montre de la manière la plus évidente, l'existence de la membrane interne des ventricules.

Mr Magendie, croit devoir élever quelques doutes sur la disposition indiquée du corps ciliaire, Mr Laennec, renvoie à une dissection faite pendant le jour pour le disséquer.

Mr Ledauvage parle d'une amputation de la cuisse faite dernièrement à la Charité, qui a permis de reconnaître une dégénérescence particulière. il s'engage à en donner l'observation par écrit.

Mr Laennec, promet d'apporter dans une des prochaines séances des os trouvés dans divers cimetières, et qui à un volume considérable joignent les traces d'une affection particulière.

Mr Lucas parle d'un homme, qui est entré à la Charité ayant ayant une fièvre adynamique et un érysipèle aux jambes et chez lequel la maladie s'est heureusement terminée par un dépôt critique survenu en peu d'heures de temps vers le derrière de la tête la matière morbifique ayant paru d'abord vouloir se fixer sur la gorge.. La séance est levée.

Calemard Lafayette
Secrét

Magendie

125 Séance Du 16 Décembre.

La lecture du procès-verbal de la dernière séance n'ayant donné lieu à aucune ~~observation~~ réclamation, on passe à suite à l'ordre du jour. Mr Lecomple lit une observation sur un anévrysme de l'aorte vers sa crosse qui a donné lieu à une hémoptysie mortelle en s'ouvrant dans le tissu même, du poumon droit. au-dessus d'une première dilatation anévrysmale celle-ci ayant été en quelque sorte remplie, par une masse fibreuse, composée de lames d'autant plus consistantes et d'autant moins rouges qu'on les considère plus à l'intérieur, à l'histoire de la maladie Mr Lecomple

13

promet de joindre le resultat de l'autopsie Cadaverique.

Mr Gaulay lit au nom de Mr adrien étranger à la Société et qui desire en obtenir le titre de membre correspondant l'observation d'un individu, dont la barbe et les cheveux, à la suite de chagrins et de fatigues, ~~dont~~ de noir qu'ils étoient sont devenus blancs, et ont repris leur premiere couleur dans le courant d'une maladie aigue, qui forma le sujet de l'observation.

Mr Gaulay a fait quelques recherches dans les auteurs qui pouvoient lui fournir des cas semblables. petrus Borelli, est le seul qui parle d'un fait entierement analogue. plusieurs autres rapportent bien le passage subit des cheveux de noir au blanc, par l'effet d'impressions morales tres vives, mais ils ne parlent point du retour des cheveux à leur couleur ~~naturelle~~ primitive. Ce changement plus ou moins subit de couleur, a été, pour les anciens le sujet de differentes hypotheses dont la plupart se rapportent à celle d'hypocrate qui l'attribuoit à un refroidissement subit des parties externes, provoqué par de fortes affections morales.

peut-on ajouter foi au récit d'abraham Wortelmer, qui pretend avoir vu une fontaine dont les eaux touchoient à peine une partie du systême pileux, que celui blanchiroit aussitot.

Mr Laennec propose de faire imprimer l'observation de Mr adrien. on croit devoir auparavant la soumettre à l'examen de la commission des travaux, afin que d'après son rapport, on puisse délibérer sur l'admission de son auteur.

Mr Magendie rapporte qu'il a trouvé le cerveau, d'un sujet adulte sur le compte duquel il n'a pu avoir de renseignemens, transformé en une vaste poche remplie de caillots de sang; l'epanchement ~~[illegible]~~ occupoit egalement l'interieur du cervelet.

Mr Laennec présente comme aspirant à la Société Mr Cabiol, qui fait la lecture d'une ~~observation~~ histoire

+ vide, N° 2

14

D'un individu + Chez lequel on avoit reconnu aucun Symptome de lesion anevrysmale du Coeur ou de Gros vaisseaux quoique lors de sa mort, on ait trouvé un anevrysme Considérable, de l'aorte vers sa Crosse, et une seconde tumeur anevrysmale de la même artere a l'endroit ou nait Le tronc céliaque. il presente la piece à la Société, la Commission des travaux convoquée pour lundi est Chargée De faire son rapport à ce sujet.

Mr Le Compte parle d'une femme morte à l'hotel dieu à la suite d'une fievre adynamique Chez laquelle l'autopsie Cadavérique, a offert 5 ou 6 pintes de serosité dans l'abdom. avec une augmentation Considérable du volume du foie, dont Le tissu rouge comme granitée, crioit sous le scalpel, le Coeur et les gros vaisseaux étoient dans leur état naturel. quoique d'après les Symptomes, qu'avoit offert la malade on eut Du croire à leur lesion.

Mr Magendie parle de l'ouverture d'une tumeur faite à l'hotel dieu, sur le dos du pied d'un homme, qui a fourni Des hydatides d'un Genre particulier. Mr Dupuytren principalement fondé sur le genre de fluctuation, qu'offroit la tumeur, avoit été conduit à soupçonner leur existence. Mr Laennec promet à ce sujet de Communiquer à la Société, son travail sur les hydatides, il rapporte celle Dont on vient de faire mention, au Si Genre qu'il a établi.

Mr Dejean, dit avoir trouvé, sur un homme mort à l'hopital Cochin, outre un epanchement sereux dans le Cerveau comme on avoit du le soupçonner, une sorte de degeneration tuberculeuse Générale, qui ne s'etoit Manifestée par aucun Symptome. Les deux reins quoique entierement tuberculeux, paroissoient encore susceptibles de Leur fonctions, le coeur a egalement offert, de ces tumeurs on a regretté de ne pas pouvoir examiner ces

tuberculeuses, auxquels M. Dupuy attribue une structure fibreuse.

Att. Laennec D.M.P.

Calemard Lafayette
Pré.

146e Séance, Du 23 decembre 1807.

Le Secrétaire fait la lecture du procès verbal de la dernière séance, qui est approuvé.
M. Lallier rapporte qu'une femme de 21 ans se croyant enceinte de six semaines fait il y a environ deux mois, une chute de cheval à la suite de laquelle les règles se prononcèrent, mais en petite quantité. 6 semaines après elle éprouva, dans le trajet des nerfs sciatiques une douleur assez vive, qu'accompagnèrent bientôt, les symptômes locaux de l'inflammation, l'application de cataplasmes diminua leur intensité l'enflure avoit même disparu, lorsque la malade éprouva des symptômes passagers de suffocation et mourut deux ou trois jours après leur apparition, la veille de sa mort, à l'état de malaise d'oppression se joignirent des éblouissemens et quelques legers symptômes spasmodiques.
L'autopsie cadavérique, ne présenta aucune altération particulière, seulement le cœur et l'origine des gros vaisseaux, ont offert des concrétions plus ou moins volumineuses, dont la surface comme recouverte d'une membrane s'incrustoit en quelques points avec les colonnes charnues du cœur. l'une d'elle incisée suivant son épaisseur a fait voir une sorte de dégénération puriforme, le volume de l'embryon portoit à croire, que la grossesse ne datoit que de 2 mois. M. Lallier est invité a recueillir tout ce qui pourra compléter cette observation.
M. Laennec fait ressortir l'intérêt qu'elle présente, comme se rattachant à la question de savoir, si le sang est susceptible de se concreter pendant la vie; longtemps dit-il, on a cru à cette concrétion, on lui a fait jouer un rôle dans la plupart des morts subites, les citations, dont les premiers

Lui avait reconnu qu'elles pouvoient n'être qu'un resultat de la Mort, dernière opinion, qui bientot fut trop Generalisée andre partie Morgagni. prouvent qu'elles precedent la mort d'un temps plus ou moins long, ou ne se forment qu'après. De nouvelles recherches étoient nécessaires pour eclairer cette assertion. Mr Laennec a observé que ces Concretions étoient d'autant plus solides, tenaces, opaques, et mieux caracterisées, qu'on les remarquoit chez des sujets plus robustes; que leur état varioit suivant le moment où elles s'étoient formées; qu'ainsi celles qui ne précèdent la mort que de quelques heures offroient une structure fibreuse assez bien prononcée, tandis que si la mort ne survenoit que plus tard, elles devenoient d'abord plus solides, plus opaques, contractoient quelques adhérences, mais bientot perdoient leur structure fibreuse, leur ténacité se transformant en une sorte de pâte; d'autrefois et c'est principalement dans les veines qu'on l'observe, elles se ramollissent en consistance de pus.

J'ai vu dit Mr Laennec chez des sujets qui avoient succombé à une affection Chronique en offrant lors de leur mort, quelques symptomes du trouble de la circulation, les veines comme injectées et remplies d'une pâte + ou moins seche, la veine Cave infer. en étoit presqu'entièrement obstruée. quelques faits de meme nature se rencontrent chez les auteurs. les especes de vegetation, que l'on rencontre quelquefois sur les valvules cardiaques ne m'ont [redacted] paru que des debris de Concretions; *Dans un cas particulier examinées avec soin, *les unes étoient libres, les autres plus ou moins adherentes, leur interieur ~~etoit~~ fibreuse ~~offrant~~ dans plusieurs ~~une~~ un Caillot de sang ~~de structure~~ plus ou moins Coagulé dans leur centre

Mr Nicod demande la parole, pour rappeller, qu'il a trouvé sur un malade mort apres avoir offert, a plusieurs reprises des syncopes, des défaillances, une concretion bulbeuse, remplie d'une matière purulente, flottante dans l'oreillette Gauche; de ses différens rapports avec l'ouverture auriculo-ventriculaire dependoient peut être les symptomes qu'avoit offert le malade. Mr le Sauvage presente Mr Nicod, comme aspirant à la

Société, Mrs Gaultay et Lafayette, appuyent cette présentation.
en conséquence, Mr Nicode lit un mémoire sur la contraction musculaire, considérée comme cause de fracture.

Après avoir rappelé, que les auteurs, n'admirent d'abord comme cause de fracture, que les résultats de l'action des corps extérieurs, qu'éclairés par l'anatomie pathologique, sur les maladies des os, ils ont reconnu ensuite des causes internes, mais que ce n'est que beaucoup plus tard, qu'on a trouvé dans l'action musculaire, la cause de différentes fractures des os courts, Mr Nicode cherche à prouver, d'après Pouteau, que les os longs sont susceptibles de se casser, par la seule contraction musculaire, il cite à l'appui de cette assertion différents faits qui prouvent que l'humérus, le fémur, le tibia, se sont fracturés dans des circonstances, où la ~~action~~ contractilité musculaire, avait agi ~~avec force~~ seule, ou quelquefois concurremment avec d'autres causes insuffisantes par elles-mêmes. Mr Nicode termine, par quelques réflexions sur la force incalculable des muscles, sur la difficulté d'opérer des fractures ~~dans~~ sur le cadavre, sur le petit nombre de ces lésions, chez les jeunes enfants, à raison du peu d'énergie de leur système musculaire, d'où il conclut que la contraction musculaire, quelquefois suffisante pour causer la fracture des os longs, joue un plus grand rôle dans la production de ces sortes de solutions qu'on ne le croit communément.

Après la lecture du rapport de la Commission des travaux, on procède ~~délibère sur~~ à l'admission de Mr Faurel par voie de scrutin, il est admis à l'unanimité. la séance est levée.

Calemard Lafayette
Secrétaire

Laennec
Président

18

147 Séance. 30 decembre 1807.

Après la lecture du procès verbal de La dernière séance, Mr Laennec fixe lattention de la Société sur les vers vesiculaires. C'est à tort dit-il qu'on a voulu en faire remonter la Connoissance jusqu'aux anciens, puisque ces auteurs qu'à certes ont reconnu des vesicules libres, il n'ont eu sur elles que des notions très fausses ne les considerant point comme des êtres vivans mais seulement comme de simples affections morbides. Ces vers furent ensuite considerés comme les resultats de la degeneration des vaisseaux Lymphatiques, vers la fin du 17e Siecle hartmann et Tyson les remontrerent sur le mouton. decouverte qui resta dans loubli jusqu'à l'époque où ~~que~~ pallas, et linnée, firent de ce genre de vers le sujet de leurs recherches, le 1er en etablit une espece qu'il appella tænia hydatigena. ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ Linné ~~qui~~ les réunit aux hydres ou polypes sous le nom de ~~[illegible]~~, appellés hydra hydatigena. Lamarck est le 1er qui ait distingué le Genre des tænia de celui des hydatides, Göeze Zeder admirent ces Genres. après avoir ainsi sommairement exposé quel étoit letat de la science sur ce point d'histoire naturelle lorsqu'il a commencé ~~[illegible]~~ à s'en occuper Mr Laennec passe aux resultats de ses propres recherches, il a cru devoir former quatre genres en ajoutant aux 2 ceux deja connus. Le 1er Comprend les vers qui ne different du tænia que par une vessie caudale, il les appelle cisticerques (cysticercus) ~~[illegible]~~. le 2me ou celui des polycephales, contient ceux qui ont plusieurs corps terminés par une vessie caudale commune: Le 3e est ~~[illegible]~~ formé par le ~~[illegible]~~ ditrachicéros de Mr Seltzer

le 4e renferme les acephalocystes c'est à dire ceux qui ~~[illegible]~~ sont formés par une simple vessie ~~[illegible]~~, sans tête, ni autres organes visibles.

Le Genre de Cisticerques fournit plusieurs especes; 1° Le Cysticercus finnus ~~[illegible]~~ qui se voit dans l'homme et dans les porcs atteints de ladrerie 2° Le C. Lineatus caracterisé par les lignes ou stries transversales de sa vessie caudale ~~dont le Caractere [illegible]~~, 3° Le C. dicystus ou à double vessie ~~[illegible]~~ trouvé une seule fois dans le ventricule du cerveau

19 Les polycephales n'ont point été vus dans l'homme
Sultzer est le seul qui ait rencontré le ditrachycéros.
Les acephalocistes inconnus + comme vers avant Mr Laennec quoiqu'on les
rencontrât le plus fréquemment dans l'homme, ont offert des différences
qui insuffisantes peut-être pour établir des espèces autorisent
à en distinguer de 3 sortes, 1° l'ovoidea, 2° la cystigera
3° Le Granosa, 3° l'A. depressa, 4° A. surculigera.
Leur animalité ne sera point révoquée en doute, si l'on
considère que M^r percy les a vus se mouvoir 2° que l'on
a les preuves de leur génération, c'est même sur leurs divers modes de génération que Mr Laennec a établi trois des sortes précédentes.
il paroit que le sel, le mercure et autres médicamens peuvent
les faire périr, qu'alors il se trouvent que le Kyste se resserre
et ne forme bientôt plus qu'une masse, comparable à un
corps étranger placé dans le tissu des organes; on a pu
jusqu'à un certain point observer ce phénomène chez un
jeune homme de la Charité, qui éprouva d'abord les symptômes
d'une affection du foie, dont il fut traité, et parut
guéri; 18 mois après il meurt, en proie aux accidens
de la passion iliaque, et l'on trouve le colon comprimé et
resserré entre plusieurs Kystes remplis de vers. dans le foie
on remarquoit plusieurs vésicules applaties renfermées dans un Kyste fibreux
où elles étoient entassées par couches séparées par une matière jaune épaisse
de nature albumineuse et adipocireuse. ces vésicules étoient évidemment des vers qui avoient succombé
aux moyens curatifs employés contre la 1re maladie.

6 janvier 1808.

Calemard Lafayette — Laennec D. M. P. président

124e Séance — 6 janvier 1808

Le procès verbal de la dernière séance ayant été lu
et adopté, sauf quelques légers changemens dans l'exposition
des différentes espèces de vers vésiculaires admises par
Mr Laennec; Mr Magendie prié de Beauvau

26

à la direction du Cerveau, d'après la Methode du Docteur Gall, on peut voir à ce sujet ce qui a été relaté dans le procès verbal du 25 novembre 1807. La séance est levée.

Laennec D.M.P.
président

Calemard lafayette
secret.

124e séance 17 janvier 1808.

La lecture du procès verbal de la dernière séance ne donne lieu à aucune réclamation.

Mr Magendie présente un Calcul trouvé sur un sujet dont il n'a pas connu l'histoire, dans le tissu cellulaire qui unissoit la vesicule du fiel au colon, de forme irregulière inégale cette Concretion ne paroît être que du phosphate calcaire réuni en petites masses agglomerées les unes aux autres.

Mr Laennec observe à ce sujet qu'on a trop negligé les altérations que peuvent éprouver les tissus accidentellement formés ou transformés dans l'économie ainsi le tissu cellulaire resultats de l'un de ces phenomènes est susceptible de s'enflammer, de s'ossifier, d'offrir des tubercules &c.

Mr Magendie donne lecture à la société d'un mémoire sur la perforation de l'estomac et de l'oesophage, qui a fixé dans ces derniers temps l'attention de Mr chaussier il paroît que cette maladie se présente le plus souvent chez les nouvelles accouchées, sa marche paroît très aigue, après des douleurs très vives vers le dos, une toux violente un vomissement de tout ce que l'on tente d'ingérer, la mort survient au bout de 24 heures, et l'on trouve l'oesophage ou l'estomac perforé en un point comme par l'effet de gangrène, sans que les parties voisines soient epaissies ni engorgées, ce qui éloigne l'idée de l'état squirreux et cancereux, auquel dit Mr Laennec on doit rapporter differentes perforations de l'estomac ou

21

De l'œsophage.

Mr Dan rapporte qu'une femme de 68 ans, portant depuis trente ans une hernie ombilicale formée à la suite d'une chute, qu'elle ne soutenoit qu'à l'aide d'un simple bandage de corps n'avoit éprouvé aucun accident, depuis 29 ans lorsque l'année dernière, à la suite d'un accès de colère il se manifesta des symptomes d'étranglement que dissiperent les efforts du taxis precedés par l'usage des émolliens. Depuis cette epoque, la hernie avoit encore reparu, et dernierement ayant offert de nouveau les symptomes d'étranglement on se felicitoit de l'avoir reduite quoiqu'avec difficulté, lorsqu'il est survenu une tympanite qui n'a pas tardé à la faire reparoitre, et qui cachée d'abord par la malade, l'a fait perir en moins de 48 heures.

La piece que Mr Dan a fait apporter, présente au devant de l'ombilic une tumeur de 6 pouces de diametre formée aux depens du colon transverse fortement distendu on voit principalement au pourtour de l'entrée du sac, des adherences qui l'unissent fortement au meso colon, de sorte que la réduction, ne pouvoit detruire, l'étranglement et que l'opération n'eut pu être avantageuse, qu'en debridant l'anneau. on se demande si dans ce cas, la ponction n'eut pas eu quelques avantages, en permettant l'issue de l'air qui distendoit l'intestin.

Mr Magendie rapporte, qu'dans un cas de tympanite Mr Dupuyt ren ayant voulu introduire une sonde par l'anus, pour tacher de vuider l'air, ne put jamais y reussir... à l'ouverture du cadavre on trouva le rectum resseré à un point, et entièrement fermé par l'adherence de ses parois

Mr Thiol rapporte qu'un individu ayant echappé aux accidens minutes d'un empoisonnement, est mort d'inanition, son œsophage

27

altérée en un point ne livrant passage à aucune des ressources que le malade cherchoit à ingérer.

Allenard Lafayette
secr.

Att Laennec Dbel
président

130e Séance

20 janvier 1808

Le procès verbal de la dernière séance ayant été lu et approuvé, Mr Le Sauvage rapporte qu'un homme de 63 ans, est entré à l'hospice Beaujon le 6 janvier, a été opéré le 10, portant une tumeur très volumineuse vers le côté gauche du scrotum, sans changement de couleur à la peau, survenue sans cause connue, et s'étant successivement accrue depuis dix-neuf mois époque à laquelle elle a été observée pour la première fois, ne s'accompagnant d'aucune douleur, autre que celle dépendante de son volume. offrant un sentiment de fluctuation seulement en ses points, dure et résistante dans le reste de sa surface; le cordon paraissant sain, et la maladie paraissant locale, Mr Roux a procédé le 10 suivant à l'ablation de cette tumeur, l'ayant comprise dans deux incisions elliptiques, il la détacha avec soin des parties voisines, et n'a coupé le canal déférent qu'après avoir lié les vaisseaux qui l'accompagnent.

La tumeur examinée avec soin a offert dans deux des points où se sentoit la fluctuation des épanchemens de sang paraissant provenir de la rupture des vaisseaux. ~~à la partie inférieure~~ ~~vers le bas de la tumeur existoit~~ se trouvoit le testicule sain et renfermé dans la tunique vaginale également saine et contenant quelques onces de liquide, ce qui avoit produit la fluctuation en ce point. Le canal déférent a pu également être détaché, de sorte qu'il paroît que la maladie avoit primitivement son siège dans le tissu cellulaire du cordon. La tumeur

27

offroit en différents points le caractère du carcinome.
La Séance est levée

Calemard Lafayette
Secr.

Laennec Pres.
Président

151 Séance.

9 février 1808.

La Société après avoir éprouvé une interruption dans le cours de ses séances, désirant fournir à ses membres un moyen de communication qui ne contrarieroit point leurs différentes occupations, arrête d'après la proposition de Mr le président que les séances n'auront lieu par la suite que tous les 15 jours. Le Secrétaire est en conséquence chargé d'en prévenir les Membres absens. Mr Le Sauvage propose de faire imprimer et de délivrer à tous les Sociétaires une liste qui fixe les jours de réunion. Ce projet ne pouvant être mis de suite en exécution, on se contente de l'adopter.

Séances tous les 15 jours

Mr Calemard lit une observation recueillie à l'hôtel-dieu, dans laquelle on voit une femme de 78 ans, à la suite de rhumes multipliés, être prise d'une dyspnée considérable, avec douleur derrière le sternum, toux et expectoration purulente, éprouver des palpitations fréquentes, avoir le pouls petit fréquent souvent irrégulier, la face injectée, les membres infiltrés, et poursuivre par l'accroissement de ces symptômes. Après la mort on a trouvé 1° une assez grande quantité de sérosité dans la plèvre gauche, 2° le poumon droit rempli intérieurement de tubercules encéphaloïdes, 3° la plèvre correspondante épaissie et dégénérée, 4° la base du cœur occupée par une tumeur encéphaloïde qui se prononce dans le ventricule droit par une saillie en forme de chou-fleur

Dans l'artère pulmonaire, par des tubercules mamelonnés, (?) demeurés à occuper la plus grande partie de la cavité, se confondant inférieurement avec le tissu propre du cœur. S'étend supérieurement dans tout le tissu cellulaire du médiastin antérieur, en contractant des adhérences en avant avec le sternum, ~~en arrière~~ sur le côté avec les poumons.

M. Le Sauvage parle d'une femme couchée à l'hospice d'Aragon, qui a présenté les signes d'une luxation sacro-iliaque quoique leur disparition presque subite n'ait pas permis d'y croire, on rapporte à ce sujet plusieurs exemples de cas chirurgicaux dans lesquels le diagnostic est ou ne peut pas plus équivoque, on cite entre autres ceux de ~~hernie inguinale prises pour~~ bubons pris pour des hernies inguinales et vice versa.

M. Le noble présente un rein, contenant plusieurs calculs et passé à l'état graisseux, de la manière la plus complette, à peine pouvoit on en quelques points y trouver des traces du tissu renal. on regrette que M. Le Noble n'ait pas pu se procurer quelques renseignemens sur l'histoire du malade. la Séance est levée

Att. Lavernes (?) — Calemard

132 Séance du 10 mars

La lecture du procès verbal de la dernière séance n'ayant donné lieu à aucune réclamation la Société a été naturellement conduite à regretter la perte de l'un de ses membres les plus estimables, il a été arrêté que le conseil commission des travaux se réuniroit extraordinairement, chez M. Jadrek (?)

pour déliberer sur les marques de souvenir qui lui seroient donnés.

Mr Laennec rapporte, qu'ayant ouvert un cheval mort subitement, à la suite d'une frayeur pour rechercher l'espèce de vengue(?) ce genre d'animal offre très souvent, ~~a été frappé d'un volume de son coeur~~ ~~l'ayant examiné avec soin~~ il a trouvé que ~~une des quelles~~ cavités droites notamment dont le ventricule dont les parois étoient amincies et suivant l'artère dans la gauche. ce fait ~~tendroit~~ à prouver fournit une nouvelle preuve de la analogie qui existe entre les maladies auxquelles les animaux sont sujets et celles de l'homme. cette analogie est d'autant plus frappante dans ce cas ci, que l'animal qui la presente, avoit été exposé à de frequentes frayeurs... la roideur des muscles qui persistoit encore 5 jours après la mort est encore un phénomène remarquable qu'a offert cet animal

Mr Cahiol, observe que les signes à l'aide desquels on croit pouvoir reconnoître les affections cerebrales sont souvent illusoires, il rapporte en effet, qu'un enfant affecté d'un prolapsus de la paupière et d'une foiblesse musculaire considérable, est mort avec des symptomes de dyspnée et a offert toutes les traces d'une peripneumonie des plus intenses; du coté du cerveau on n'a trouvé que les veines très gorgées de sang... la séance est levée.

Calemard Secretaire. Laennec

153e Seance du 23 mars.

après la lecture du procès verbal, Mr Savary en l'absence du president et vice president, ayant été invité à le remplacer engagé ~~invite~~ les membres qui auroient quelques communications à faire à la société à les presenter. Mr Raisin rapporte qu'une femme ~~homme~~ atteinte de fievre quarte étant venue mourir à l'hopital St antoine après y avoir offert des symptomes d'une affection thoracique, a presenté lors de ~~son~~ autopsie cadaverique une ossification complette d'une portion de

26

Cancer fibreuse du diaphragme avec hépatisation du poumon

Mr Cabuet expose qu'une jeune fille de 10 ans en proie aux accidens hystériques n'offrant aucune pulsation artérielle dans le bras ~~droit~~ Gauche, ayant tout le coté correspondant du corps infiltré, a présenté à l'ouverture après la mort dans l'autopsie qui en a été faite un rétrécissement considérable de l'artère sousclavière Gauche elle avoit en outre dans le muscle du ~~[illegible]~~ l'abdomen une tumeur squirreuse d'un volume considérable.

Mr Baicken s'engage a faire connoitre à la Société les resultats de differentes autopsies faites à l'hopital St antoine.

Notice sur Mr Pitet, mort le 8 mars 1808. reg. Bibl. méd. T 20 p 80.

Le reste de la séance est ~~[illegible]~~ rempli par la lecture d'une notice sur Mr pitet, par Mr Calemard, qui est chargé de la faire insérer dans la Bibliotheque medicale.

Laennec

Calemard Lafayette Secretaire

Séance du 6 ~~mars~~ avril 1808.

après la lecture du procès verbal, Mr Baicken ~~lit~~ rapporte l'observation de deux individus, atteints d'affections chroniques abdominales dont il n'a pu suivre l'histoire, qui ont presenté le meme Genre d'alterations ~~quoique~~ dans l'un comme dans l'autre signes de tympanite et d'ascite. existence à ~~la surface de differents~~ ~~points~~ d'un fluide brun marron dans l'intérieur du péritoine. production de tumeurs blanchâtres globuleuses d'un tissu pulpeux mollasse composé d'une substance analogue à la substance medullaire du cerveau. Sur differents points de la surface du péritoine dans les epiploons, et dans l'interieur du foie sans que le tissu hepatique fut altéré. dans l'un transformation des parois de l'intestin en cette matière cerebriforme d'un pendant lequel vomissemens rouâtres. dans l'autre une pareille transformation s'étoit faite dans les parois d'une portion d'intestin. D'où l'on

27

N. 2.

voit que chez tous les deux il y avoit, d'une part production réelle à la surface du péritoine, de tumeurs cérébriformes, de l'autre, transformation des parois gastriques ou intestinales en matière analogue. M. Laennec dit avoit trouvé ce genre de dégénérescence dans la plupart des organes. il paroît qu'il constitue les trois quarts des Sarcocèles.

M. Rochoux rapporte qu'un homme mort à l'hospice St Antoine après avoir offert les symptômes d'une pneumonie et d'une péritonite très bien caractérisées, et dont on a pu constater l'existence par l'autopsie, a présenté en outre une intussusception du caecum et de cinq pouces de l'iléon dans le colon, sans qu'on eût pu soupçonner ce genre de déplacement.

De pareils cas ajoute M. Laennec sont loin d'être rares, mais le plus souvent l'intussusception se faisant dans le sens du cours des matières, il est très possible que celui-ci n'en soit point empêché et de là on conçoit l'inutilité des balles de plomb que l'on pourroit faire avaler.

M. le même membre présente à la Société une portion du péritoine d'un homme mort de péritonite chronique, où l'on voit de nombreux tubercules peu volumineux assez consistans, et donnant observe que quoiqu'ils fassent saillie à la surface interne du péritoine, on peut cependant s'assurer qu'ils en sont recouverts et que c'est dans le tissu cellulaire extérieur à cette membrane qu'ils se sont formés il ne pense pas que l'on ait d'observation bien constatée qui présentât des tubercules développés dans le tissu même des membranes séreuses.

M. Le Sauvage rapporte qu'un cocher de fiacre étant mort à l'hospice Beaujon après avoir présenté une ~~péritonite~~ tympanite très intense avec paralysie des membres inférieurs et de la vessie, on a trouvé lors de l'ouverture de son cadavre tant un accroissement de nutrition très considérable dans les parois de celle-ci, notamment dans la tunique musculaire qui se prononçoit par des colonnes très saillantes dans l'intérieur de la vessie, où se trouvoit une urine épaisse trouble et chargée de mucosités. les traces de l'inflammation du péritoine étoient des moins

28

caractérisée mais rien n'a pu rendre raison de la paralysie observée pendant la vie, il est vrai que la colonne vertébrale n'a pas été ouverte.

Mr Roux rapporte au sujet de cette observation qu'un homme ~~étant~~ entré à l'hospice St Antoine avec des symptômes de péritonite se plaignant de la dysurie, et offrant une fluctuation très apparente dans la région hypogastrique ayant ~~a~~ été sondé à deux reprises ce qui a fourni peu d'urine et n'a point diminué la tension et la fluctuation existante au dessus du pubis, on a cru devoir ~~pratiquer~~ ~~a l'opération~~ pratiquer la ponction ~~au dessus du pubis~~ vers ce point ~~le trocart~~ beaucoup de fluide jaunâtre ~~ayant~~ s'étant écoulé par la canule du trocart, on s'est félicité du succès de l'opération, lorsque la mort du malade survenue quelques heures après a fait voir qu'il ne s'étoit écoulé que de la sérosité. la sonde n'étant point parvenue jusqu'à la vessie fortement revenue sur elle même et cachée dans l'intérieur du bassin. ~~Att~~ Laennec Secré

155e Séance du 27 ~~mars~~ avril 1808

La lecture du procès verbal n'ayant donné lieu à aucune réclamation, Mr Gray fixe l'attention de la Société sur un fœtus de 28 jours, il fait observer avec combien de justesse on le compare à cette époque a l'os ~~lenticulaire~~ il dit que on ne voit en effet qu'un petit corps recourbé sur lui même et ayant une de ses extrémités plus volumineuse que l'autre.. le placenta est remarquable par son étendue, le cordon ombilical se dessine assez bien.

29

Le même membre rapporte, qu'une injection quoique faite avec beaucoup de soin sur une femme morte au 5e mois de la grossesse, n'a passé que dans les artères utérines sans pénétrer le placenta ni les sinus utérins. ~~[illegible]~~ du côté de l'ovaire. Du même sujet a présenté une cicatricule par ovule prématurée correspondante au pavillon de la trompe, tandis que l'autre offrait dans un point analogue, une petite vésicule albumineuse qui tout porte à regarder comme un 2e ~~germe~~ ovule apte à la fécondation.

Mr Jullien rapporte, qu'ayant eu à traiter une jeune fille de 12 ans, en proie à une danse de St Guy, telle que tous les muscles, étoient dans un mouvement perpétuel, il a employé sans succès tous les antispasmodiques et autres moyens d'usage dans ce sorte de cas, tandis que des frictions faites avec la liqueur anodine et le laudanum d'abord sur la poitrine, les bras, puis sur le dos les cuisses, ont fait cesser les accidens sous très peu de jours. un pareil moyen peut-il être regardé comme généralement efficace?

Mr Rey présente l'observation d'une jeune fille qui ~~[illegible]~~ ayant une légère déviation de la colonne vertébrale fait perdre le mouvement des extrémités inférieures, les frictions sur le rachis, et autres moyens dirigés vers ce point amenèrent du soulagement, mais bientôt les accidens reprirent une nouvelle intensité, les extrémités inférieures dépérissoient sensiblement, lorsque par l'usage des [illegible] et des emménagogues on a procuré d'abord, un mieux sensible, puis l'écoulement des règles qui a entièrement éloigné la maladie, qui ~~s~~ s'est renouvellée le mois suivant, les règles n'ayant point paru.

Att Laennec D M

30

156ème Séance — Du 4 Mai 1808

Mr Bretti parle de deux épileptiques qui présentoient des symptômes vénériens et qui ont été guéris par le traitement mercuriel et les sudorifiques.

Mr Cayol communique l'observation d'un enfant attaqué du mal de Pott et qui est mort d'une péripneumonie suite de la rougeole; il montre la portion du rachis qui ~~avoit~~ étoit le siège de la gibbosité. Elle présentoit un kyste rempli de matière tuberculeuse et répondant aux corps des six premières vertèbres dorsales qui avoient été détruits. M. Laennec dit avoir également trouvé la matière tuberculeuse dans les os du crâne et dans quelques vertèbres.

Dans le cas rapporté par M Cayol, la destruction des vertèbres étoit due entièrement à la formation des tubercules, mais le plus souvent elle est produite par la carie. Mr Cayol distingue à cet égard deux sortes de carie des vertèbres : l'une dans laquelle il se forme un pus jaunâtre qui fuse ensuite entre les parties molles; l'autre où le pus est ichoreux noirâtre et en petite quantité. Dans ce dernier cas l'os est ~~inégal~~ noir, inégal et comme vermoulu; dans l'autre il est simplement détruit, comme il le seroit par une usure.

M Cayol rapporte encore l'observation d'un enfant qui mourut le sixième jour d'une affection tétanique. On ignore si ce tétanos avoit été occasionné par une contusion que le malade s'étoit faite douze jours auparavant, ou par un coup qu'il venoit de recevoir sur la région épigastrique ou enfin par les vers lombricaux qu'on a trouvé dans les intestins.

..31

Un malade a été opéré, d'une hernie étranglée inguinale à l'hopital Baujon, d'une hernie inguinale étranglée par M. Le Sauvage. L'intestin étoit gangrené et le mésentère extrêmement engorgé, ce qui ne laissoit aucun espoir de guerison. Mais M. Le Sauvage ne parle de cette opération que pour faire connoitre la disposition particulière de la l'intestin dans cette hernie: il étoit situé derière le testicule et descendoit plus d'un pouce au dessous, ensorte qu'en prolongeant l'incision inférieurement on auroit n'auroit pu éviter de leser cet organe. Il n'y avoit pas cependant hernie congeniale, mais le testicule sac herniaire croisoit la direction de la tunique vaginale,* ce qu'on a reconnu pendant l'opération en y portant le doigt.

* descendant obliquement de dedans en dehors derrière le testicule

Laennec Méd. président

Savary p.s. le secrétaire

157 Séance — Du 18 mai 1808.

Mr Savary fait la lecture du procès verbal de la dernière séance.

Mr Le Sauvage présente des concrétions biliaires, remarquable par la régularité de leur surface; on ne peut trop déterminer leur nature

Mr Laennec fixe l'attention de la Société sur la prostate après avoir parlé des calculs qu'on y trouve quelquefois en nombre très considérable et de la grosseur d'une tête d'épingle il observe que la structure et l'organisation de cette Glande, ont été beaucoup trop superficiellement considérées par les anatomistes, la disposition de ses vaisseaux lui paroit surtout importante à connaître

37

il croit avoir pu, s'en former une idée assez exacte en examinant une prostate remplie de calculs, qu'il présume d'être développés dans l'intérieur même des vaisseaux excréteurs. Ceux-ci lui ont paru naître du tissu de l'organe par un grand nombre de ramifications, pour se porter ensuite vers une sorte de réservoir commun analogue au bassinet, d'où ils communiquent ~~aboutissent~~ dans l'urètre, par les ouvertures prostatiques.

M. Calemard rapporte qu'un homme âgé de 72 ans, soumis plusieurs fois aux traitements par le mercure exerçant une profession où les bras fatiguent beaucoup, ayant ~~éprouvant~~ parfois des palpitations très fortes le visage très injecté et d'ailleurs ~~affecté~~ ~~fatigué~~ présente le 16 mai 1808, au retour de la promenade, tous les accidens des anévrysmes du cœur portés au plus haut degré tels que palpitations fortes étendues et tumultueuses, son obscur, rendu par la région du cœur lorsqu'on la percute, pouls petit fréquent mais régulier veines ~~gonf~~ de la tête des bras gonflées, face très bouffie, lèvres, joues et nez et oreilles livides inspirations extrêmement difficiles, moins cependant par l'exécution des phénomènes thoraciques que par l'introduction presqu'impossible de l'air, le col étant fortement tuméfié tendu et intérieurement douloureux décubitus droit possible, d'autre tour ni d'expectoration, non plus que d'infiltration aux membres inférieurs.. faiblesse très grande sueurs froides tintemens d'oreille, céphalalgie, intégrité des fonctions intellectuelles.. l'application de sangsues à l'anus, les pédiluves irritans tà taignées au deux septième, les sinapismes les lavemens irritans, n'ont que faiblement détourné la direction céphalique et le malade est mort, neuf heures après

303

la ~~manifeste~~ developpement de ~~maladie~~ ....

Mr Laennec entretient la société, de quelques faits relatifs à la maladie bleu, que caractérisent surtout un etouffement considerable, des palpitations frequentes, et une teinte bleue generale de la peau qui est plus ou moins foncée. cette maladie attribuée dans les enfans à la persistance du trou de Botal survient quelquefois aussi, chez les adultes, et alors on croit qu'il s'est établie une communication entre les cavités du coeur, soit par ~~par~~ vers le trou de Botal, soit dans la cloison interventriculaire; une observation publiée dernierement par Mr Marat, qui la recueillie sur un homme d'un certain age et mort de cette maladie sans qu'on ait trouvé ~~aut~~ rien de particulier dans le coeur mais seulement des adherences des poumons, sembleroit infirmer l'opinion assez generalement reçue, mais comme l'observe Mr Laennec, il est permis de douter de l'exact etude des recherches de Mr Marat, attendu que la disposition du trou de Botal peut facilement en imposer meme à d'habiles anatomistes

Dans tous les cas de communication entre les cavités du Coeur. le ventricule droit a paru plus dilaté ce qui conduiroit Mr Laennec à penser que c'est le sang rouge qui passe dans la cavité droite, et non le sang noir dans la cavité Gauche, opinion que quelques faits anatomiques sembleroient infirmer

Mr Savary rapporte l'observation d'une femme qui offroit mais seulement sur sa bras, la teinte dont s'accompagne la maladie bleue. Mr Laennec observe à ce sujet, qu'une femme ayant ete

34

traitée pour une affection du cœur, dont elle offroit les symptomes depuis 4 ans, ne présente plus, qu'une teinte bleue de l'[illegible]

158e Séance du 29 juin.

après la lecture du procès verbal, ~~de la dernière Séance~~, Mr Laennec rapporte qu'ayant fait l'autopsie du Cadavre de la femme dont il a parlé dans la dernière Séance, comme ayant offert tous les signes les plus caractéristiques d'une affection du cœur il a trouvé ce dernier organe dans son état naturel. le traitement a-t-il entierement fait disparaitre la maladie; ou Seroit on laissé imposer Sur son existence?

Mr Lesauvage dit avoir trouvé Sur un homme de 45 ans mort à l'hospice d'[illegible] à la Suite d'une ascite avec leucophlegmasie Générale. 1° le foie plus volumineux, et à granulation plus Sensible que dans son état naturel. 2° la rate quatre fois plus grosse qu'elle ne l'est ~~[illegible]~~ naturellement, Sans altération de tissu Seulement gorgée de Sang. 3° un anevrisme passif du ventricule droit avec ~~commencement~~ dilatation commencante de l'oreillette Correspondante.

il rapporte egalement, qu'ayant ouvert le cadavre d'un militaire, mort après avoir offert les symptomes d'une affection organique du foie, il a trouvé ce dernier considerablement diminué de volume, offrant vers la partie anterieure et moyenne de Son lobe Gauche une tumeur piriforme longue de 5 pouces ayant apeuprès deux pouces de circonference

ver son pedicule qui semblait se confondre avec le tissu ~~...~~ hepatique, Rosselée et Glanduleuse ver sa grosse extremité... l'ayant ouverte son tissu a ~~paru~~ ~~...~~ paru cerebri forme et traversé par des cloisons cellulaires. Cette tumeur appuyoit sur l'estomac qui presentoit au point de contact, deux ou trois tubercules Carcinomateux occupant toute son epaisseur.

Mr Delaroche rapporte qu'un homme pris sans cause connue de delire de demence, et mort au milieu de ces accidens, a offert dans l'abdomen un epanchement sanguin au devant de la vessie qui étoit elle même dechirée, suivant toute la longueur de sa ~~paroi~~ region anterieure; on ne sait point la cause de cette rupture.

Mr Laennec rapporte a ce sujet quelques exemples de rupture spontanée de ces organes il cite entr'autres celui de l'un des portiers de l'école qui étant habitué a vomir, et ~~voulant~~ ayant voulu se retenir devant quelqu'un, mourut ~~...~~ de la rupture de son oesophage .. suffocation les alimens déja sortis de l'oesophage, ayant empeché l'epiglotte de se relever.

157 Séance du 13 juillet 1808.

Mr Laennec Communique à la Société un Memoire sur une nouvelle Genre de vers qui par sa disposition articulée, semble établir la transition des vers ronds aux vers plats; il le nomme Ditrachiceros intericalis il paroit

36

que cette espece de ver se rencontre très rarement dans l'homme on en a observé quinze ou deux individus. C'est chez l'un d'eux que Mr Laennec a pu en faire la description.

Mr Lullier parle entretient la Société sur un cas d'anevrysme du coeur, avec coexistence d'apoplexie qui en a entièrement masqué les symptomes.

après 5 mois d'interruption, dont 2 mois de vacances

Callemand Secret.

Laennec Pt

dernière signature de Laennec.

160. Séance du 21 Decembre 1808.

La Société, dont les réunions avoient été interrompues par les vacances désirant donner à ses travaux une activité nouvelle prend en considération les observations qui lui sont faites par plusieurs de ses membres sur les inconvéniens attachés à l'heure de ses séances, qui se prette difficilement aux recherches anatomiques; en conséquence après avoir ~~retouché~~ examiné l'heure et le jour qui seroient les plus favorables elle arrette à la majorité absolue que désormais les réunions auront lieu à deux heures après midi tous les jeudis qui ne répond sont point aux assemblées de la Société de l'école de medecine, et que suivant ce nouvel ordre ~~elle~~ le Secretaire convoquera une séance Generale pour le 29 à deux heures.

jaloux de resserer les liens qui l'unissent à l'école pratique La Société nomme une Commission Composée de Mrs Savary Delaroche et Callemand pour dresser une circulaire qui invite les eleves des differentes Sections à assister à ses Séances, et à lui communiquer

37

Les différens faits d'anatomie pathologique qui s'offriront à leurs recherches.

Mr Savary annonce l'observation d'un homme qui a rendu par l'urèthre une cinquantaine de vers paroissant appartenir les uns au genre des lombricoïdes, les autres à celui des trichurides.

Mr Lesauvage rapporte qu'une jeune fille de 18 ans entrée à l'hospice de Caen pour y être traitée d'une tumeur située au dessous de l'hypocondre droit qui datant de 8 ans n'avoit fait de progrès sensible que depuis trois et paroît avoir acquis le volume de la tête d'un enfant, a presenté tout à coup après l'usage des douches tous les signes les plus saillans d'un épanchement dans le ventre, la tumeur ayant en même temps disparu, on a pu reconnoître la presence d'un fluide qu'on a cherché à evacuer par une ouverture pratiquée au bas de la ligne blanche, opération qui n'a pu sauver la malade. à l'ouverture de son cadavre on a trouvé une espece de kiste fibreux qui adhérant au bord libre du foie, s'étoit ouvert en un point et avoit donné issue à ce fluide blanchatre, et a des hydatides, d'un genre ~~que par rapport~~ des cephalocistes

Mr Brechet promet de fournir quelques détails sur ~~l'emploi~~ l'usage et les effets du quinquina français, et la séance est levée

161. Séance du 27 Janvier.

La lecture du procès verbal de la dernière séance n'ayant donné lieu à aucune reclamation Mr Laennec prononce un discours dans lequel après avoir retracé les motifs qui ont determiné la formation de la société et le but qu'elle se propose d'atteindre, il fait ressortir les avantages qu'elle offre à ses membres, et invite les élèves de l'école pratique à marcher sur les traces de leurs predecesseurs, qui la plupart ont concouru

28

~~aux~~ Ses travaux de ~~la Société~~. Mr Calemard presente un court exposé des differens objets qui ont fixé l'attention de la société, pendant le cours de l'année

Mr Magendi presente un cas de concretion osseuse de la ~~choroid~~ retine

Mr Ledanvage communique le resultat de differentes experiences qu'il a tentées sur divers animaux pour connoître l'effet du verre pilé introduit dans l'estomac il l'a toujours fait prendre sans accidens

Mr Breschet presente ~~une~~ tête ~~hydro~~ d'un hydrocephale de 17 ans qui etoit idiot, elle offre un volume considerable et inegalement developpé l'étant plus a droite qu'a Gauche; les os reunis par des sutures solides même dans l'endroit des fontanelles, sont remarquables en differens points par leur transparence. ~~aussi~~ quoique le crane soit tres developpé on n'observe pas une si Grande predominance entre son developpement et celui de la face, que l'ont pretendu ~~qq~~ quelques auteurs.

le même membre fait encore voir un squelette non vicieusement conformé dans le bassin et les membres il observe que la difformité des membres superieurs ne peut être attribuée à la pesanteur du corps; qu'il faut donc chercher et dans l'action musculaire et dans d'autres circonstances la raison de ces difformités.

Mr Leveque dit avoir trouvé sur un homme de 40 ans mort d'une peripneumonie, les deux reins reunis par leurs parties moyennes, et n'ayant qu'un seul uretère, il rapporte egalement avoir

39

162.me Séance du 12 Janvier 1809

On fait lecture du procès verbal de la dernière séance. quelques omissions ayant donné lieu à des réclamations, il est arrêté que le procès verbal modifié d'après les observations des réclamans, sera lu de nouveau dans la prochaine séance.

Mr Beclar, un des élèves de l'école pratique présente les pièces pathologiques suivantes: 1° un iléon qui offroit un appendice de quatre pouces de longueur, 2° une tunique vaginale parsemée de plusieurs points osseux; le testicule qu'elle renfermoit, étoit flêtri, et il étoit très-identifié à la tunique, ainsi que le canal spermifère qui étoit oblitéré, 3° le tendon du muscle scapulo-radial qui traverse l'articulation scapulo-humérale, lequel offroit une érosion à l'endroit où il répond à la tête de l'humérus; sa surface érodée étoit filamenteuse et la tête de l'os ne présentoit aucune altération. 5° un sternum dont l'articulation des deux pièces supérieures étoit très-mobile, quoique cet os appartînt à un sujet qui eut plus de soixante ans, 6° enfin un carpe composé de neuf os. Cette conformation particulière sembloit tenir à la division accidentelle du scaphoïde dans sa partie moyenne, et sa portion supérieure assez semblable au semi lunaire, formoit avec ce dernier la cavité qui reçoit l'os malum. La surface articulaire du radius offroit quelques variétés dans sa forme, et les apophyses styloïdes étoient applaties et déformées.

Mr Raikem lit une observation d'anévrisme qui présente les particularités suivantes: un homme âgé de 63 ans, bien constitué, étoit entré à l'hôpital St antoine pour un lumbago. Ses douleurs se faisoient sentir dans le dos et dans le côté gauche du thorax. elles le forçoient de garder le lit et de se tenir courbé. Il n'avoit offert aucun indice de lésion des organes circulatoires, lorsqu'il mourut subitement le sept décembre en rendant du sang par la bouche. à l'ouverture du cadavre on trouva un sac anévrismal contenu à l'aorte pectorale et qui s'ouvroit dans l'œsophage. L'estomac étoit rempli de sang caillé. Il y avoit érosion du corps de plusieurs vertèbres dorsales, mais les fibro-cartilages avoient conservé leur intégrité.

Mr Laennec a ensuite disséqué devant la société un ascaride lombrical femelle. Il a montré seulement les organes de la digestion et de la ~~[illegible]~~ génération. Le sujet ne s'est pas trouvé propre à la dissection du système nerveux. Mr Laennec a dit, en parlant de la différence de l'appareil reproducteur dans les deux sexes, que chez l'ascaride lomb. mâle le vaisseau séminifère est terminé par un pénis, quoique les auteurs ne paroissent pas avoir connu cet organe.

Mr Cayol a présenté à la société deux pièces pathologiques. L'une étoit une portion de colonne vertébrale d'un enfant de 6 ans mort de la maladie de Pott. La carie avoit détruit le corps de la dernière vertèbre cervicale, et celui des deux ou trois premières dorsales

et les fibro-cartilages correspondans : les apophyses épineuses de ces vertèbres formoient une saillie anguleuse postérieurement. En devant un kiste du volume d'un œuf de poule, occupoit la cavité formée par la carie et faisoit saillie derrière l'œsophage et la trachée. Il étoit circonscrit par une membrane épaisse, résistante, d'une ~~texture~~ celluleuse qui prenoit naissance dans le pourtour de la carie. Il renfermoit une matière jaunâtre, de consistance caséeuse et parfait[ement] semblable à celle des tubercules et des tumeurs scrophuleuses.

Mr Cayol a fait remarquer qu'ayant ouvert à l'hôpital des enfans au moins dix sujets morts de la maladie de Pott cette carie s'étoit offerte à lui sous deux aspects différens. Dans le plus grand nombre des cas la maladie a semblé ~~produite~~ produite par un tubercule enkisté développé aux dépens de la portion spongieuse des vertèbres; alors la destruction de ces os sembloit l'effet d'une érosion plutôt que d'une véritable carie. Dans deux cas de cette espèce que Mr Cayol a offerts à la société, on a vu que le kiste renfermoit de la matière tuberculeuse encore consistante; mais le plus ordinairement il ne contient que du pus jaunâtre, semblable à celui qui résulte du ramollissement des tubercules. Dans l'autre espèce de carie que Mr Cayol a seulement rencontrée deux fois, le kiste renfermoit au lieu de pus un ichor noirâtre, fétide. La surface de la carie est inégale, hérissée d'aspérités et d'esquilles qui se détachent facilement.

Mr Lesauvage objecte que ces observations ont été faites sur des jeunes sujets, et il doute que le développement de la maladie de Pott chez les adultes offre de semblables phénomènes.

La seconde pièce présentée par Mr Cayol, est une ~~pièce~~ est une membrane muqueuse d'un intestin grêle, laquelle a été séparée toute entière sans dissection, mais seulement par une legère traction. L'intestin grêle étoit réuni au milieu de l'abdomen en un paquet sur lequel on ~~ne~~ distinguoit à peine les circonvolutions. Le péritoine étoit très-épais, et recouvert d'une exudation épaisse d'une ~~à deux lignes~~, jaunâtre, d'une consistance squirreuse et parsemée de véritables tubercules qui ne faisoient aucune saillie. Le sujet étoit un jeune homme mort à la charité d'une péritonite chronique avec ascite. Mr Cayol se propose de soumettre à la société quelques réflexions sur ce mode d'altération qu'il a observé plusieurs fois et dont Mr Poret a déjà présenté une observation à la société.

Mr Bulow déjà cité avait indiqué qu'il existait dans un des pavillons une femme dans la vessie de laquelle on avoit trouvé un grand nombre d'acephalocystes. Plusieurs

41

membres se sont rendus après la séance dans le pavillon ; mais ils n'ont pu observer que la vessie qui contenoit quelques portions d'une matière muqueuse, épaisse et jaunâtre, partie de celle qui étoit interposée entre les acéphalocystes ces derniers avoient été enlevés. La dilacération qu'on avait opérée n'a pas permis d'examiner si ces vers s'étoient développés dans la vessie, ou si, comme le pense Mr Laennec, ils n'étoient pas contenus dans un sac placé entre les membranes muqueuse et musculaire .!

167e Séance.

(Du 27 février 1809

Mr Lesauvage fait lecture du procès verbal de la dernière séance. Mr Levêque se proposant de faire un travail sur les abcès qui peuvent offrir quelqu'obscurité dans le diagnostic de leur siège et de leur nature communique à la société différentes observations qui doivent en faire partie, l'une d'elles présente l'histoire d'un homme qui portant un ulcère à la jambe se livre à des excès répétés à la suite desquels son mal s'aggrave, survient un dépôt à la cuisse qui détermine l'atrophie de la portion inférieure du membre et dont l'ouverture restée fistuleuse entraine la consomption et la mort du malade à l'autopsie on trouve une vaste dénudation de tous les muscles supérieurs de la cuisse formant un vaste abcès qui se prolonge par une sorte de sinus jusque vers le muscle lombaire, et paroît primitivement dépendre de la carie du petit trochanter. Dans une ~~autre~~ seconde on peut apprécier les heureux effets de la méthode suivie par le professeur Boyer pour l'évacuation successive de vastes abcès dans lesquels l'introduction de l'air seroit funeste une troisième fournit le tableau d'une maladie de l'articulation fémoro iliaque dans laquelle la cavité cotyloïde et la tête du fémur, ont été dépouillées de leurs cartilages

Mr Chervin manifeste le desir, d'être —

aggregé à la Société, il rapporte en conséquence l'observation d'une colonne épinière qu'il a préparée lui-même, et dans laquelle on compte manifestement vingt cinq vertèbres. le plus léger examen suffit pour prouver que c'est à la région cervicale que doit être rapportée la vertèbre surnuméraire, disposition ~~ce qui~~ est d'autant plus singulière que comme l'apprend l'anatomie comparée c'est de toutes les parties du squelette des animaux vertébrés celle qui offre le plus d'uniformité. Mr chevrin soumet encore aux regards de la Société un rein gauche qui n'offre plus qu'un simple kiste dans lequel on trouve à peine quelques restes de la substance ~~tubuleuse~~ corticale, la membrane propre ~~semble~~ se confondant avec celle du bassinet une pinte environ d'un liquide sero-purulent s'y trouvoit contenue, l'uretère dilaté seulement à son origine paroissoit étranglé dans quelques points du reste de son étendue. le rein droit ayant acquis le double de son volume naturel paroissoit suppléer aux fonctions de celui qui étoit malade. ce fait d'anatomie pathologique fut trouvé sur le cadavre d'une femme de 70 à 76 ans dont on a pu savoir l'histoire.

Mr Cabiol présente 1° un foie triple de son volume naturel dans le tissu duquel se remarquent des dégénérations tuberculeuses et cerébriformes susceptibles d'en être détachées 2° le foie d'un sujet ~~homme~~ qui avoit offert les symptômes d'une hépatite chronique, lequel est remarquable par son volume, sa densité et la couleur rouge dans lui et dans toute la vésicule contenant de la bile prouve que la sécrétion de ce liquide n'étoit point suspendue.

43

162e Séance du 11 février 1807

Le procès verbal de la dernière séance ayant été lu et approuvé Mr Levêque communique à la Société l'observation d'un anévrysme de l'artère poplitée heureusement opéré par Mr Roux sur une femme qui étoit morte deux ans après; a présenté lors de son autopsie les particularités suivantes 1° augmentation des artères collatérales de celle qui avoit été liée, 2° état ligamenteux de l'artère dans l'espace compris entre les ligatures 3° anévrysme commençant de l'artère poplitée du membre autre 4° dilatation anévrysmale de l'aorte vers la crosse. ~~Mr Levêque~~

Mr Rayol présente une tumeur anévrysmale de la crosse de l'aorte dans laquelle la dilatation s'étant principalement effectuée en arrière ~~devant~~ avoit détruit ~~les~~ cerceaux ~~cartilagineux portion fibreuse~~ correspondante de la trachée dans l'intérieur de laquelle elle faisoit saillie n'en étant séparé que par la tunique muqueuse.

Mr Bedard fait voir une ossification considérable de la tunique de la rate, et de la faux du cerveau, il dit aussi avoir trouvé dans une articulation huméro cubitale des concrétions osseuses.

Mr Lesauvage rapporte qu'un homme ayant été opéré d'un hydrocèle par le procédé de l'injection paraissoit sur le point de guérir, lorsque les bourses s'enflent tellement au point de simuler un sarcocèle que Mr Roux se détermine à emporter; l'opération terminée, le testicule a paru sain et la tunique fibreuse vaginale seulement très épaisse et assez dure.

Mr Aruel dit avoir assisté à l'autopsie d'un homme mort à l'hôtel-dieu, dans le cerveau duquel on a trouvé tout l'hémisphère gauche

Du Cervelet — rempli de pus ~~et cependant~~ quoiqu'il eut conservé
jusqu'à la mort l'usage de ses fonctions intellectuelles
Seulement il était affecté de ~~paralysie~~ surdité incomplète du côté ~~opposé~~
~~à l'épanchement~~. Correspondant.

La Société après avoir entendu le rapport de son Comité d'administration jugeant que Mr Cayol a pleinement satisfait aux conditions necessaires pour obtenir le titre de membre résidente se fait un plaisir de le lui déférer. Mr Celui d'adjoint ~~correspondant~~ est donné à Mr Béclard.

nomination de Béclard.

Mrs Aubert et Ouvrard élèves de l'école pratique sont présentés à la société comme aspirant a en faire partie. le 1er communique l'observation d'un homme qui a la suite d'une chute offre ~~présente~~ tous les signes d'une fracture au col du femur meurt 8 jours après son entrée à l'hospice Beaujon, et presente lors de son autopsie 1° la fracture du col du femur vers la partie inferieure 2° du trochanter près de la base. le 2e celle d'un homme agé de Mr Ouvrard 63 ans qui a la suite d'une chute du haut d'une échelle, dans laquelle le poids du corps avoit exactement porté sur la hanche et l'épaule gauche presente 1° une luxation de la clavicule 2° ~~tous~~ la plupart des signes de la fracture du col du femur gauche tels que raccourcissement du membre possibilité de le ramener à la position naturelle deviation du pieds en dehors &c il succombe bientot dans un etat d'adynamie. lors de l'autopsie Mr Ouvrard trouve à droite deux fractures de l'os des iles, à Gauche

45

la cavité cotyloïde fracturée en differens endroits au point que la tete du femur repoussant le fragmens vers le bassin, il avoit pu en resulter un raccourissement du membre qui en avoit imposé pour une fracture du col du femur erreur dans laquelle on ne seroit point aussi facilement tombé si comme l'indique l'observateur on eut porté une attention plus grande dans l'examen du bassin.

16e Séance du 26 fevrier

Le procès verbal de la derniere Séance est lu et approuvé. Mr Hedart presente une ankilose incomplette de l'articulation illeofemorale Gauche trouvée sur un cadavre dont il ignore l'histoire. les surfaces articulaires depouillées de leurs Cartilages offrent une grande rugosité. la partie superieure de la cavité sensiblement repoussée en haut presente dans ses parois une epaisseur considerable. le meme membre communique ~~une~~ l'observation recueillie à l'hopital d'angers, d'une plaie penetrante dans l'abdomen par le 4e trou sacré, suivie d'epanchement dans ~~le bas~~ cette cavité, ~~et~~ de la lesion du rectum ~~et~~ de la vessie et entrainant la mort au bout de 5 jours, apres avoir developpé les accidens ordinaires des plaies pareilles.

Mr chevrin fait voir un occipital saillant de plusieurs lignes au dessus du niveau des autres os du crane, ce qui eut pu induire en erreur dans le cas de plaie cette disposition quoiqu'essentiellement eut dependante de l'epaisseur augmentée de cet os, qui donnoit cependant une plus grande ~~[illegible]~~ etendue aux bosses frontales.

Mr Brunel fait voir des ossifications nombreuses dans les arteres d'un homme mort de Gangrene senile ~~developpée~~ dans ses extremités inferieures, la droite qui avoit été la plus malade, avoit aussi ses arteres plus completement ossifiées.

Mr Dunel présente aussi l'estomac d'une femme de 30 ans qui s'étant empoisonnée dit-on avec de l'eau forte, avoit accéléré sa mort, et mis terme à la souffrance en se pendant. Cet organe contenant encore quelques onces de matière sédative racornie dans son intérieur qui avoit une couleur brune, offroit vers sa Gde Courbure un trou de plusieurs lignes de diamètre pareil à celui que feroit le résultat d'une véritable brulure. l'augmentation considérable d'épaisseur des parois se rapportoit spécialement à la tunique muqueuse, qui avoit un aspect fungiforme... avec une pareille altération de l'estomac on n'a point vu sans étonnement que la bouche et l'œsophage n'offrissent aucune trace d'altération.

Mr Magendie fait voir l'un exemple de ce défaut d'organisation par lequel la paroi postérieure de la vessie fait partie des parois abdominales, l'enfant de sexe féminin n'a pas vécu. 2° un squirre très considérable de l'estomac avec une dégénération particulière de l'épiploon qui offre des Granulations d'une nature qui semble tenir le milieu entre celles de la gravie et du carcinome.

Le président fait lecture du rapport du comité d'administration en vertu duquel Mrs chevrier imbert et savard sont proposés en qualité de membres correspondants et reçus à ce titre. la séance est levée.

166 Séance du 17 mars 1807

En l'absence du président Mr Savary occupe le fauteuil. La lecture du procès verbal de la dernière séance ne donne lieu à aucune réclamation.

Mr Lévêque présente une vesicule biliaire dont les parois

tre graisse et revenue sur elle même, ne contenoient pas un atome de bile, ~~mais~~ et logeant un calcul presque adipocireux, qui baigne dans un fluide muqueux peu abondant. le canal cystique et entierement oblitere cette piece a été trouvée sur une femme deja avancée en age qui est morte d'un cancer à l'uterus remarquable par son etendue et son developpement

Mr Dupont lit plusieurs observations sur des ~~calculs~~ concretions biliaires entr'autres celle d'une femme dans laquelle il en a trouvé dans le canal hepatique, ~~dans la vesicule et~~ dans le foie et dans la vesicule, cette derniere ~~etoit~~ comme divisée en trois loges qui en etoient remplies communiquant par leurs ~~et dont~~ bases ~~~~ ~~confondu~~ avec la portion du foie qui en contenoit

Sur 47 cadavres ouverts dans le trimestre de juillet 1806 Mr Dupont a trouvé des concretions sur huit, savoir 1o un calcul un calcul vesical dans un homme, 2o une concretion dans le mesocolon d'une fille 3o dans les six autres dont 5 appartenoient a des femmes deja avancées en age des concretions biliaires dont les unes entierement adipocireuses presentent d'etre deaux crystaux, tandisque les autres ne paroissent que de la bile graisse

Mrs raidem et thilaie rapportent des observations de car d'ischurie l'un avec grosse developpement considerable de la prostate, l'autre avec disposition particuliere de la vessie qui se trouvoit comme divisée en deux cavités communiquant ensemble par une ouverture assez étroite, de sorte que suivant que la sonde parvenoit ou ne parvenoit point dans la derniere, on obtenoit plus ou moins d'urine.

Mr Cabanard presente un cancereme qui paroissant s'etre d'abord developpé dans l'epiploon gastro hepatique venoit se prononcer dans l'interieur du pilore par une tumeur fongueuse considerable offrant en plusieurs points les caracteres de la degenerescence cancereuse la plus prononcée tandisque la base avoit ptalot

pus arbriforme. Cette pièce a été trouvée sur une femme de 48 à 50 ans. Dont le foie remarquable par son volume contenoit des tubercules de consistance et de grandeur variées.

157 Séance du 20 ou 27 mars 1809.

Le procès verbal de la dernière séance ayant été lu et approuvé. Mr. ouvrard présente 1° la partie postérieure du cerveau d'une jeune fille phtisique qui contient des tubercules parfaitement caractérisés 2° une matrice dont ~~l'ouverture du~~ col peu dilaté est occupé par un polype sarcomateux qui naissant de son orifice interne vient se prononcer audehors par une saillie peu considérable. Mr. Lainck procède à la direction d'un ascaride lombricoïdale dans lequel il fait voir très distinctement les appareils digestifs, générateurs, et nerveux. Mr. Eackley commence la lecture d'un mémoire dans lequel il cherche à prouver que les cancers de l'estomac n'affectent jamais que secondairement la tunique muqueuse, il est invité à en remettre ~~reprendre~~ la lecture dans la prochaine séance la longueur de celle-ci ne permettant pas de l'entendre en entier.

Calamard secr.

49

167. Séance du 5 avril 1809

La lecture du procès-verbal de la dernière séance ne donne lieu à aucune réclamation. Mr Duret présente une fracture de la colonne vertébrale, trouvée sur un homme qui étoit mort paraplégique, trois semaines après avoir éprouvé le choc d'une masse de terre considérable qui lui étoit tombée sur le ... ; la moelle n'offre pas de traces de solution de continuité, quoiqu'en quelques points on remarque un commencement de suppuration.

Mr Ruchon rapporte qu'un jeune homme de 14 ans mort de fièvre lente après avoir éprouvé à la cuisse droite des douleurs atroces attribuées à la répercussion d'une éruption psoriforme, traitée par des frictions, a offert 1° la veine cave épaissie dans ses parois et remplie d'une matière puttacée qui lui adhéroit en quelques points. 2° la veine iliaque droite dégénérée en une sorte de ligament par l'épaisseur accrue de ses parois et se perdant au milieu d'un foyer de pus qui siégeoit dans le bassin, se prolonge par une sorte de traînée tout le long de la cuisse en dirigeant l'artère crurale : dans tout cet espace on ne trouve aucun vestige de la veine ; vers le creux du jarret elle sembloit renaître et contenoit également de la fibrine grumelée.

Mr Laennec observe qu'il n'est point très rare de trouver les veines ainsi remplies de fibrine coagulée et dégénérant en une sorte de matière puttacée.

Lallemand Sect.

50

168 Séance du 20 avril 1809

Le procès-verbal de la dernière séance ayant été lu et approuvé, Mr Cabiot présente une portion d'un foie remarquable par son volume dans lequel on trouve la dégénération tuberculeuse et cérébriforme assez distinctes. il a trouvé sur le même cadavre un squirre près du pylore dans lequel suivant les uns, la muqueuse gastrique est détruite, tandis que d'autres ne la voient qu'altérée.

Le même membre soumet à l'examen de la Société un anevrisme de l'artère aorte ~~près~~ on voit celle-ci médiocrement dilatée près de la crosse, communiquer par une ouverture arrondie à travers laquelle se continue sa tunique interne. dans un vaste foyer rempli de sang coagulé formé à droite aux dépens du poumon, à gauche par le médiastin, inférieurement par la ~~plèvre~~, portion correspondante du péricarde c'est ~~par~~ vers ce point que s'est effectuée une crevasse qui ~~est~~ devenue mortelle, en permettant un épanchement considérable dans l'intérieur du péricarde. La séance est levée

Inventorié, le 16 janvier 1846

l'Archiviste

J. Cournet

Séance du 16 decembre 1807.

Ath. Laennec Dm
président

Savary Dm

L. Guillaizeau D.

Lesauvage

Magendie

Hayé

Laulay

Chambert D.

Pley D.M.

Julliet Dm

Calamard Lafayette
Secret.

Séance du 27 Decembre 1807.

Pley

Laulay

Bno Cayol

Lesauvage

Julliet Dm

Ath. Laennec D.M.

Savary
D.M.

Calamard Lafayette
Secret.

2

Laennec père président

Savary

Ney

Magendie

Lesauvage

Bn Cayol

Calemard Lafayette

Séance du 6 janvier 1808

Dubois

Ney

Laennec père président

Savary

Bn Cayol

Calemard

Séance du 13 janvier 1808

Lesauvage

Ducasse

Chambeiret

Savary

Laennec

Dubois

Bn Cayol

Calemard

Laennec D. M. président

Le Mobe

Lesauvage

Ducane

Saikem

Calemard

Du 9 Mars 1808

Savary

Laennec D. M. président

Ducane

Calemard

23 mars

Saikem

Lesauvage

Séance du 27 mars 1808.

Lesauvage Bro. Cayol Lullier
Savary Calemard Dmi

Séance du 7 avril 1808.

Laennec Lullier Dmi
Leterm Calemard Lesauvage
Savary

Séance du 18 mai 1808.

Lesauvage Laennec
Savary Calemard
Lullier
Dmi

Seance Du 13 juillet 1808.

Calemond Lannec D.M. Lulier Dmf

B. Dejour Wyaye

Seance du 21 Decembre 1808

L. Gillaizeau Savary Lesauvage

Bresont

Delaroche Jarzé Fallier Dmb

Mugent Calemond

6/

Tillaizeau
Letauvage
Blerchet
L. Faye
Legouas
Mugendie
Laennec
Levêque
Calemard
Savary
J. Cayol

Séance du 12 Janvier 1809

Savary
Sulien
Laennec
Strikem
J. Delaroche
Letauvage
J. Cayol

Séance du 26 Janvier 1809

Clemard
Laennec
Letauvage
Strikem
Chillaye
Chillaye

Lu 9 mars 1801

Launay

Villiers Dmf.

M. Delasauvage

N. Gilaizeau D.M.

Chillaye

Chaignau

Vve Cayot

